



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-8616BT0204

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber

owner of certificate

SAB s.p.a.

Via Salvo d'Acquisto, Z.I., I-61048 S.Angelo in Vado (PU)

Vertreiber distributor

SAB s.p.a.

Via Salvo d'Acquisto, Z.I., I-61048 S.Angelo in Vado (PU)

Produktart product category

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus

Kunststoff für Rohre aus PE (8616)

Produktbezeichnung product description

Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE Fertigungsgruppe 14

Modell model SAB Blueseal16

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: 406.144 vom 21.03.2013 (OFM)

KTW-Prüfung: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW)

Mikrobiologische Prüfung: MO 158/16 vom 05.12.2016 (TZW)

KTW-Prüfung: 419.111/1H vom 11.07.2016 (ÖFI)

Mikrobiologische Prüfung: MO 082/12 vom 30.05.2012 (TZW)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011)

UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

14.04.2019 / 17-0559-WNU

18.12.2017 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Тур	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 16 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 20 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 25 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 32 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 40 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 50 mm	Druckstufe: PN 16
SAB Blueseal16	Nenndurchmesser: 63 mm	Druckstufe: PN 16

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.I.

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Selbstdichtende Kunststoff-Gewindeverbindungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.

