

PID:
02103000
CID:
C.1997.7666

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ITALIANA CORRUGATI SPA
LOC. FONTE DEL DOGLIO 22/E
61026 PIANDIMELETO PU**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

***Tubi interrati
(Codice di identificazione TPE)***

*Buried underground conduits
(Identification mark TPE)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2003-02-11**
Aggiornato il | Updated on **2014-05-23**
Sostituisce | Replaces **2012-10-09**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-02-11
Aggiornato il / Updated on 2014-05-23
Sostituisce / Replaces 2012-10-09

Prodotto | Product

Tubi interrati
Buried underground conduits

Concessionario | Licence Holder

ITALIANA CORRUGATI SPA
LOC. FONTE DEL DOGLIO 22/E
61026 PIANDIMELETO PU

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97002252 CLPEBO.C 61026 PIANDIMELETO PU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2008
EN 61386-24:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2008
EN 61386-24:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0235560-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di tubo / Type of conduits **corrugato / corrugated**
Resistenza all'urto / Resistance to impact **normale / normal**
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation **propagante la fiamma / flame propagating**
Resistenza alla piegatura / Resistance to bending **rigido / rigid**
Resistenza contro l'aggressione chimica / Resistance to chemical attack **senza protezione / without protection**
Resistenza alla compressione / Resistance to compression **750 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D000CK

Marca / Trade mark **ITALCOR**
Codice di identificazione / Identification mark **TPE**
Grandezza / Size **110; 125 (*); 160 (*); 200 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **TPE XXX**

Ulteriori informazioni | Additional Information

XXX = codice grandezza.
Colore: esterno/interno grigio/giallo

(*) Colore: esterno/interno giallo/nero
(*) Su richiesta del costruttore sono state eseguite le prove di resistenza alla compressione a 1250 N.

XXX = size code.

colour: outside/inside grey/yellow

(*) Colour: outside/inside yellow/black

(*) On request by the manufacturer supplementary test have been carried out at the resistance to compression to 1250 N.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D00035

BTO.021000.DA2Y

Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits

4


IMQ S.p.A.