BUREAU VERITAS
Certification

Certificato di Conformità

Rilasciato a

FUTURA S.p.A.

Sede Legale ed Operativa:

Via E.Mattei, 15 - 61020 BELFORTE ALL'ISAURO (PU)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti:

Raccordi in (PE)

Designazione	Figura	dal DN	al DN	SDR	S
Vedi Scheda Tecnica allegata					

Nome commerciale:

RACCORDO FORMATO FUTURA

Codici compound utilizzati:

Vedi Scheda Tecnica allegata

Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti della normativa:

UNI EN 12201-3:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE)
Parte 3: Raccordi

Certificato rilasciato in conformità a: RG-01-03 ACCREDIA Rev. 01 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto; IT-QHSE-REG-02 Bureau Veritas Rev. 03 - Regolamento per la certificazione di prodotto / processo / servizio e IND-REP-49_CP Regolamento particolare per la certificazione sistemi conduzione fluidi in plastica - Scopo Flessibile.

Data di prima emissione: 07/10/2022
Data di emissione corrente: 07/10/2022
Data di scadenza: 06/10/2025

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito web: **www.bureauveritas.it** - Ulteriori chiarimenti riguardanti l'oggetto di questo certificato possono essere acquisiti contattando l'intestatario del presente certificato.

Firmato digitalmente da
Fabio Pes
SerialNumber = TINIT-PSEFBA77S15F205E

(Fabio Pes – Scheme Technical Manager)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 009B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certificato N°: **1123/005**

BUREAU VERITAS
Certification

Scheda Tecnica Prodotto allegata al Certificato di Conformità Bureau Veritas Italia S.p.A. N° 1123/005 del 07/10/2022

Rilasciato a

FUTURA S.p.A.

Sede Legale ed Operativa:
Via E.Mattei, 15 - 61020 BELFORTE ALL'ISAURO (PU

DESIGNAZIONE	FIGURA	DAL	AL	SDR	PN
PE100	Tee formata a settori 90°	90	1000	17	10
PE100	Tee formata a settori 45°	90	450	17	10
PE100	Tee formata a settori 90°	90	630	13,6	12,5
PE100	Tee formata a settori 45°	90	500	13,6	12,5
PE100	Tee formata a settori 90°	90	630	11	16
PE100	Tee formata a settori 45°	90	500	11	16
PE100	Tee formata a settori 90°	90	400	7,4	25
PE100	Tee formata a settori 45°	90	400	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 11°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 22°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 30°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 45°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 60°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 90°	90	1000	17	10
PE100	Curva formata a settori 11°	90	630	13,6	12,5
PE100	Curva formata a settori 22°	90	630	13,6	12,5
PE100	Curva formata a settori 30°	90	630	13,6	12,5
PE100	Curva formata a settori 45°	90	630	13,6	12,5
PE100	Curva formata a settori 60°	90	630	13,6	12,5
PE100	Curva formata a settori 90°	90	630	13,6	12,5

CODICI COMPOUND UTILIZZATI:

Hostalen CRP 100 - Borstar HE3490 IM - Borstar HE3490 FL - Borstar HE3490 LS - Borstar HE3490 LSH - Eltex TUB 121 - Eltex TUB 121 N2025 - Alcudia T100N - Vestolen A6060R - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XS10B - Eltex TUB 121 N3000 - Eltex TUB 121 N6000 - Hostalen CRP 100 BLU - Borstar HE3494 LS - Borstar HE3494 LS H - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XSC50 - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XS10H - Eltex TUB 124 - Eltex TUB 124 N3000 - Eltex TUB 124 N6000

BUREAU VERITAS
Certification

Scheda Tecnica Prodotto allegata al Certificato di Conformità Bureau Veritas Italia S.p.A. N° 1123/005 del 07/10/2022

Rilasciato a

FUTURA S.p.A.

Sede Legale ed Operativa:
Via E.Mattei, 15 - 61020 BELFORTE ALL'ISAURO (PU

DESIGNAZIONE	FIGURA	DAL	AL	SDR	PN
PE100	Curva formata a settori 11°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 22°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 30°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 45°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 60°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 90°	90	630	11	16
PE100	Curva formata a settori 11°	90	450	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 22°	90	450	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 30°	90	450	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 45°	90	450	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 60°	90	450	7,4	25
PE100	Curva formata a settori 90°	90	450	7,4	25

CODICI COMPOUND UTILIZZATI:

Hostalen CRP 100 - Borstar HE3490 IM - Borstar HE3490 FL - Borstar HE3490 LS - Borstar HE3490 LSH - Eltex TUB 121 - Eltex TUB 121 N2025 - Alcudia T100N - Vestolen A6060R - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XS10B - Eltex TUB 121 N3000 - Eltex TUB 121 N6000 - Hostalen CRP 100 BLU - Borstar HE3494 LS - Borstar HE3494 LS H - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XSC50 - Total Oetrochemicals Polyethylene HDPE XS10H - Eltex TUB 124 - Eltex TUB 124 N3000 - Eltex TUB 124 N6000