IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.07182

SN.0000YH

PID:
02103100

CID:
C.1997.7666

Certificato di approvazione

Approval certificate

00013

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

ITALIANA CORRUGATI SPA
LOC. FONTE DEL DOGLIO 22/E
61026 PIANDIMELETO PU
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

per i seguenti prodotti

Sistema di tubi interrati
(Serie STRONGCOR)

for the following products

Buried underground conduits system
(Series STRONGCOR)

Emesso il | Issued on	***2026-10-21***
Aggiornato il | Updated on	**---**
Sostituisce | Replaces	**---**

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on	2026-10-21
Aggiornato il | Updated on	---
Sostituisce | Replaces	---

Prodotto | Product

Sistema di tubi interrati
Buried underground conduits system

Concessionario | Licence Holder

ITALIANA CORRUGATI SPA
LOC. FONTE DEL DOGLIO 22/E
61026 PIANDIMELETO PU
IT - Italy

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

97002252	CLPEBO.C	61026	PIANDIMELETO	PU	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50626-1:2023

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50626-1:2023

Rapporti | Test Reports

MI26-0135874-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series	**STRONGCOR**
Sistema di tubi | Conduit system	**sistema chiuso / closed system**
Resistenza all'urto | Resistance to impact	**normale / normal**
Resistenza alla piegatura | Resistance to bending	**pieghevole / pliable**
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi | Resistance to ingress of solid/liquid objects	**IP30**
Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation	**propagante la fiamma / flame propagating**
Resistenza alla compressione | Resistance to compression	**750 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0005ZD

Marca | Trade mark	**ITALCOR**
Codice di identificazione | Identification mark	**TPC**
Grandezza | Size	**Gr. 40,50,63,75,90,110,125,160,200**
Descrizione | Description	**tubo / conduit**

AR.0005ZE

Marca | Trade mark	**IT**
Codice di identificazione | Identification mark	**TPC**
Grandezza | Size	**Gr. 40,50,63,75,90,110,125,160,200**
Descrizione | Description	**tubo / conduit**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore tubo esterno/interno : tubo di colore nero con strisce di colore rosso sulla superficie esterna.
Colore manicotto: nero.

Conduit colour outside/inside: black conduit with red stripes on the external surface.
Fitting colour: black.

Componenti | Component List

Identification mark: JOLLY

Tipo | Type	*(*)*	*Costruttore | Manufacturer*	*Riferimento | Type Ref.*	*Dati | Data*	*Norme | Standard (*)*	*Marchi | Marks*
Fittings (sleeves)	2	ITALIANA CORRUGATI SPA	JOLLY	Ø 40,50,63,75,90,110,125,160,200 mm (black colour)	-	IMQ

Emesso il | Issued on **2026-10-21** *Data di aggiornamento | Updated on* *Sostituisce | Replaces*

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:
1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
4 - Componente in alternativa
5 - Componente per uso opzionale
6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:
1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
2 - Component replaceable with IMQ authorization only
3 - Integrated component tested together with appliances
4 - Alternative component
5 - Component for optional use
6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These colomns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000YH	**BT0.021000.DA2Y**	*Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits*	9
SN.0000YH	**BT0.021000.DA2Z**	*Importo modelli IMQ - accessori tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - accessories - buried underground conduits - 0210 - Conduits*	1
SN.0000YH	**BT0.021000.DA5Z**	*Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. for buried underground conduits system - 0210 - Conduits*	1
SN.0000YH	**BT0.021000.DA30**	*Importo modelli IMQ diversa marca - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - different trade mark - buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits*	9
SN.0000YH	**BT0.021000.DA31**	*Importo modelli IMQ diversa marca - accessori tubi interrati - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - different trade mark - accessories for buried underground conduits - 0210 - Conduits*	1